



Höhenverstellbarer Vorreinigungstisch für flexible Endoskope

ProEndo VRT

Höhenverstellbarer Vorreinigungstisch für flexible Endoskope

ProEndo VRT

Mit ProEndo VRT entscheiden Sie sich für einen hochwertigen Vorreinigungstisch für flexible Endoskope.


Er zeichnet sich durch eine hohe Qualität und eine solide Bauweise aus und überzeugt zusätzlich durch einen perfekten Bedienkomfort.

Bei Lischka erhalten Sie eine komplett vormontierte und sofort einsetzbare Einheit. Alle Installationen sind in der mitfahrenden Installationswand integriert und somit verborgen.


Ein weiterer Vorteil ist eine um 200 mm stufenlos höhenverstellbare Arbeitshöhe, die ein ergonomisches und rückschonendes Arbeiten sicherstellt. So schützen wir die Gesundheit des Anwenders und unterstützen den reibungslosen Ablauf.

Unsere ProEndo VRT überzeugt durch die individuelle Anpassung der Unterschränke an die Nutzerwünsche. Die pflegeleichten Komponenten aus der Serie ProLine sind bestens für hohe Anforderungen geeignet. Sie sind erhältlich in fein geschliffenen Edelstahl 1.4301 oder elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit aufgeschmolzener Kunststoffbeschichtung. Ganz nach Nutzerwünschen kann mit eigenen Farbkonzepten gearbeitet werden oder mit den Vorteilen von Edelstahlmöbeln, die mit Ihrer Langlebigkeit und einer extrem hohen Belastbarkeit überzeugen. Darüber hinaus ist das Mobiliar der Serie ProLine wartungsfreundlich, pflegeleicht sowie resistent gegen handelsübliche Desinfektionsmittel.


Die Arbeitsplatten und Becken sind neben Edelstahl auch aus VARICOR® in modernen und frischen Farben lieferbar und runden das Konzept ab.




Weiß Alpin




Arktis




True White



Altweiß



Pergamon



Ägäis (Mint)



Camel



Greige Taupe

Im Dekor Weiß Alpin wird eine Beständigkeit gegenüber 2% PPA garantiert.

Optional aufrüstbare Komponenten:

- Absaugkanäle zum Anschluss an die bauseitige Abluft
- Arbeitsplatzbeleuchtung in LED Technik gemäß ASR 3.4 Punkt 28.7
- Reinigungspistolen für Kaltwasser, VE-Wasser oder Druckluft
- Zumischdosiergerät mit Entnahmehahn für die Herstellung von Reinigungs- oder Desinfektionslösung (optional auch für Produkte auf Peressigsäurebasis einsetzbar)
- Entnahmehahn für VE-Wasser
- Über die gesamte Breite montierte Hygieneleiste zur Anhängung von Ablagen, Handschuhhaltern und Desinfektionsmittelspendern
- Steckdosen, Datendosen, Lupenleuchten und Monitorhalterung



ProEndo VRT

in zwei Ausführungen erhältlich

2 hintereinander, gegenläufig angeordnete
Vorreinigungsbecken in Langform





zur gestreckten Aufbereitung von Endoskopen
mit einer Gesamtlänge von max. 1800 mm



2 nebeneinander angeordnete
Vorreinigungsbecken in Rechteckform
mit einem zusätzlichen Vorbereitungs- und
Ablageplatz für kontaminierte Geräte



zur kompromisslosen Aufbereitung aller
Endoskoptypen



technische Daten			
Abmessung	2500 x 750 x 1500 - 1700 mm Arbeitshöhe: 900 - 1100 mm	Abmessung	2500 x 850 x 1500 - 1700 mm Arbeitshöhe: 900 - 1100 mm
WW / KW	am Tisch: Panzerschlauch 3/4" mit Überwurfmutter, 2x Mischbatterie mit Temperaturbegrenzer bauseitig: Absperrventil 3/4" flachdichtend Volumen der Becken: 50l	WW / KW	am Tisch: Panzerschlauch 3/4" mit Überwurfmutter, 2x Mischbatterie mit Temperaturbegrenzer bauseitig: Absperrventil 3/4" flachdichtend Volumen der Becken: 40l
Elektroanschluss	bauseitig: 230 V Festanschluss, Absicherung 16A (B-Kategorie)-RCD 30mA	Elektroanschluss	bauseitig: 230 V Festanschluss, Absicherung 16A (B-Kategorie)-RCD 30mA
Abwasser	bauseitig: Steckmuffe DN 50	Abwasser	bauseitig: Steckmuffe DN 50

Aus Deutschland in die Welt



Lischka GmbH
Boxberger Straße 19
12681 Berlin Germany
info@lischka.berlin

Tel.: +49 30 98 19 58 - 0
Fax.: +49 30 98 19 58 - 200
web: www.lischka.berlin



2023-03-20_Rev2