




ProShield **Schutzhauben**
ProClean-Air **Aerosolabsaugeinrichtung**

ProShield & ProClean-Air

Schutz, Effizienz und Hygiene in Perfektion

Die Systeme **ProShield** und **ProClean-Air** wurde speziell zum Schutz der Gesundheit des Anwenders bei der manuellen Vorreinigung von Instrumenten sowie der manuellen Reinigung von Endoskopen entwickelt. Es bietet eine durchdachte Lösung für Arbeitsbereiche mit höchsten Anforderungen an Sicherheit, Hygiene und Ergonomie.

Beide Systeme vereinen Funktionalität, Zweckmäßigkeit und hygienische Handhabung auf höchstem Niveau. Das modulare Konzept ermöglicht die individuelle Konfiguration einer auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnittenen Schutzhaube – wahlweise mit oder ohne integrierte Absaugeinheit zur Vermeidung von Aerosolen*.

In Kombination mit dem medizinisch genutzten Mobiliar der Serie *ProLine* eröffnen beide Systeme nahezu unbegrenzte Ausstattungsmöglichkeiten. Ob hochwertiger Edelstahl oder pulverbeschichtetes verzinktes Stahlblech, Design und Funktion lassen sich flexibel anpassen.

Zahlreiche Kombinationsvarianten, von der Grundausstattung bis zum passenden Zubehör, gewährleisten optimale Arbeitsabläufe bei maximaler und effizienter Raumnutzung.


Praktisch. Kompromisslos. Modern.

ProClean-Air Aerosolabsaugeinrichtung

ProClean-Air

Absaugeinheit gemäß der Vorgaben der TRBA 250

Die mit der Absaugeinheit **ProClean-Air** abgesaugte feuchte und aerosolbelastete Luft wird, nachdem sie entfeuchtet wurde, über ein 2 - stufiges Filtersystem geleitet. Ein **H13-HEPA-Filter** entfernt gesundheitsschädliche Stoffe zuverlässig aus der belasteten Luft des Reinigungsbeckens und sorgt dafür, dass ausschließlich gereinigte Luft an die Umgebung abgegeben wird. In Verbindung mit den Schutzhauben **ProShield Lift**, **ProShield M**, **ProShield S ZE** und **ProShield S TRISON** startet beim Schließen der Haube der Absaugvorgang automatisch*².




^{*2} Beim Einsatz mit der Schutzhaube **ProShield R** ist der Vorgang manuell zu starten.

Absaugkanal

oberhalb Reinigungsbecken gemäß den Vorgaben der TRBA 250

Der Absaugkanal ist als Auf-Tisch-Variante (in die hintere Aufkantung integriert) oder als Wandeinbaukanal erhältlich.

Die Auf-Tisch-Variante kann entweder an ein vorhandenes Abluftsystem* oder an die Absaugeinheit **ProCleanAir** angeschlossen werden.



*Für die Wandeinbauvariante ist ein bauseitiger Abluftanschluss erforderlich.

ProShield Schutzhauben

ProShield Lift

vertikale, manuell höhenverstellbare Schutzhaube, 4 seitig geschlossen sowie vorderer Klappfront mit Eingriffsmöglichkeiten

Unter der Schutzhaube können Reinigungsbrausen oder das Handstück eines im Unterschrank installiertem Steamer integriert werden.

Optional ausstattbar mit:

- + Arbeitsplatzbeleuchtung gemäß ASR
- + Ausleger für Reinigungspistolen
- + Reinigungspistolen
- + Absaugkanal*
- + Absaugeinheit* **ProClean-Air**




ProShield M

vertikale, pneumatisch höhenverstellbare Schutzhaube, 4 seitig geschlossen sowie Eingriffsmöglichkeiten in der Front. Die Betätigung der Haube ist per Fußschalter oder mittels eines großen Tasters möglich.

Optional ausstattbar mit:

- + Arbeitsplatzbeleuchtung gemäß ASR
- + Absaugkanal*
- + Absaugeinheit* **ProClean-Air**
- + Ausleger für Reinigungspistolen
- + Reinigungspistolen & Brausen
- + Steamer (Handstück)




ProShield R

Schutzhaube manuell öffnend sowie Front mit Eingriffsmöglichkeiten. Ideal zur Nachrüstung einer vorhandenen Schrankanlage.

Optional (nicht in der Nachrüstung) ausstattbar mit:

- + Absaugkanal*
- + Absaugeinheit* **ProClean-Air**
- + Reinigungsbrausen & Wandarmaturen



*Vorgaben der TRBA 250

mehr Informationen siehe Seite 5 dieses Prospektes

ProShield Endo

Schutzhaube mit manuell verschiebbarer halbhoher Front. Ideal einsetzbar in Verbindung mit Endoskopie-Langbecken oder Endoskopie-Rechteckbecken. Optional ausstattbar mit:


- + Absaugkanal*
- + Absaugeinheit* ProClean-Air
- + Reinigungspistolen & Brausen



ProShield S ZE

Klapp-Schutzhaube für Ultraschallbecken Typ *Bandelin ZE* allseitig geschlossen. Spezielle Scharniere halten die Haube ab einem Öffnungswinkel von 45 Grad offen. Optional ausstattbar mit:


- + Absaugkanal*
- + Absaugeinheit* ProClean-Air



ProShield S TRISON

Klapp-Schutzhaube für Ultraschallbecken Typ *Bandelin TRISON* allseitig geschlossen. Standardmäßig für Rechts- oder Linksversion der Steuereinheit ausgestattet. Spezielle Scharniere halten die Haube ab einem Öffnungswinkel von 45 Grad offen. Optional ausstattbar mit:

- + Absaugkanal*
- + Absaugeinheit* ProClean-Air



*Vorgaben der TRBA 250

mehr Informationen siehe Seite 5 dieses Prospektes

Zusätzlich verfügbare Ausstattungen



Edelstahl-Reinigungspistole
an Auslegergalgen neben
Schutzhaube



Edelstahl-Reinigungspistole
in Tischplatte integriert



Steamerhandstück
in Tischplatte integriert



Reinigungsbrause Kaltwasser
oder VE-Wasser
unter der Schutzhaube montiert



Reinigungsbrause Warmwasser/
Kaltwasser
unter der Schutzhaube montiert




Auslaufarmatur Kaltwasser oder
VE-Wasser
in Tischplatte integriert



Ausziehbare Lagerwanne für
Chemiekanister
im Unterschrank montiert



Zumischgerät für Reinigungs-
lösung
im Unterschrank montiert



Lupenlinse 3 Dioptrin
an Schutzhaube montiert

Aus Deutschland in die Welt



Lischka GmbH
Boxberger Straße 19
12681 Berlin Germany
info@lischka.berlin

Tel.: +49 30 98 19 58 - 0
Fax.: +49 30 98 19 58 - 200
web: www.lischka.berlin



2026-01-22_Rev0